

Internet Explorer 9

- ❖ Iniciar Internet Explorer 9
- ❖ Barra de herramientas estándar
- ❖ Barra de direcciones
- ❖ Iconos y botones
- ❖ Barra de comandos
- ❖ Configuración del Internet Explorer: Opciones de Internet
- ❖ Abrir páginas en nuevas ventanas o en nuevas pestañas
- ❖ Trabajar con pestañas
- ❖ Contenido activo y controles ActiveX
- ❖ Proteja su privacidad
- ❖ Aceleradores
- ❖ Tamaño de Fuentes
- ❖ Buscar texto
- ❖ Crear acceso directo o anclar una pagina web a la barra de tareas
- ❖ Administrador de descargas
- ❖ Panel de Favoritos, Historial y Fuentes
- ❖ Mensajes de error

Iniciar Internet Explorer 9

1. Haciendo doble clic sobre el icono correspondiente en el Escritorio
2. Si está trabajando en una aplicación que reconoce los links a Internet como activos (Outlook Express, Word, etc.).
3. Menú Inicio – Programas - Internet Explorer
4. Si tiene un submenú Favoritos en el Menú Inicio o en la barra de menús del Explorador o de una ventana de carpeta, seleccionando el icono correspondiente en cualquiera de ellos.



Iniciar Internet Explorer 9



Barra de direcciones

Barra de menú

Pestañas

Links o enlaces

Barra de Estado

Barra de herramientas

Zoom

Área de página Web

Inicio > Dirección de Asuntos Internacionales

Internacional

"La dimensión internacional de la educación es hoy una realidad muy dinámica, que posibilita una formación académica más cualificada y una proyección profesional promisoriosa para quienes aprenden a utilizar los recursos que esta realidad implica".


Considerando la importancia que tiene la internacionalización de sus relaciones, Dirección de Asuntos Internacionales, e contacto permanente con universidades de cooperación e intercambio.

Para esto es imprescindible fomentar dentro de la propia Universidad, la necesidad de establecer vínculos de cooperación con el principal objetivo de mejorar los programas de docencia e investigación. En tal sentido, es necesario el estímulo de estudiantes y docentes para su activa participación en programas internacionales.


El área de relaciones internacionales de la Universidad se propone: viabilizar la integración y el intercambio cultural y académico en el ámbito internacional; apoyar la formación cuaternaria de docentes y graduados; estimular los estudios en el exterior de nuestros estudiantes; facilitar el desarrollo de actividades y programas internacionales; organizar y difundir la información correspondiente al área e incrementar el número de convenios firmados con instituciones extra Para ello, con su personal especializado, asesora de manera individualizada a estudiantes que desean realizar experiencias de intercambio; desarrolla nuevos contactos con universidades del extranjero y organiza cursos y programas de lengua y cultura argentina para extranjeros.

125%

Barra de herramientas estándar




Barra de direcciones



- ❖ Puede **ir nuevamente a alguna de las páginas antes visitadas** haciendo un clic en la flecha que aparece a la derecha de la barra de direcciones, desplegando una lista con los URLs visitados anteriormente.
- ❖ En la barra de direcciones ahora también podrá **ver el detalle de Historial y Favoritos.**

Barra de direcciones

- ❖ La característica de **Autocompletar** consiste en que al teclear las primeras letras de una dirección se presente automáticamente una lista con las direcciones que IE tiene almacenadas y que coincidan con esas primeras letras. Si hay alguna que nos interesa basta con hacer clic para seleccionarla.
- ❖ Puede también **buscar directamente desde la barra de direcciones**. Si escribe la dirección de un sitio web, irá directamente al sitio web. Si escribe un término de búsqueda o una dirección incompleta, se inicia una búsqueda con el motor de búsqueda actualmente seleccionado. Haga clic en la barra de direcciones para seleccionar el motor de búsqueda de los iconos incluidos o para agregar nuevos.



Iconos y botones



- ❖ Los botones de **Atrás** (ALT + Izq) y **Adelante** (ALT + Der) conducen hacia una página anterior o posterior respectivamente.
- ❖ Con el botón **Buscar**, escribiendo un término o dirección incompleta, se inicia una búsqueda con el motor de búsqueda actualmente seleccionado.
- ❖ El botón **Actualizar** (F5), vuelve a cargar la página actual.
- ❖ El botón **Detener** (Esc), detiene la actividad que en ese momento esté realizando el navegador. La actividad puede referirse el estar tratando de localizar una dirección, o el estar desplegando la información de un servidor ya localizado.
- ❖ El botón **Vista de compatibilidad** permite visualizar mejor los sitios web que han sido diseñados para versiones anteriores del exploradores.
- ❖ El botón **Página principal** (ALT + Inicio), conduce a una o varias direcciones definidas con anterioridad por el usuario.
- ❖ El botón **Favoritos** (ALT + C), abre el panel de Favoritos, Historial y Fuentes.
- ❖ El botón **Herramientas** (ALT + X), permite acceder a diferentes opciones de configuración del IE.


Barra de Comandos



- ❖ El botón **Página principal** (ALT + Inicio), conduce a una o varias direcciones definidas con anterioridad por el usuario. Además permite acceder a la configuración de esta característica.
- ❖ El botón **Fuentes**, muestra el contenido actualizado de las paginas registradas. Las fuentes, a las que también se denomina fuentes RSS, fuentes XML, contenido sindicado o fuentes web, incluyen contenido publicado en un sitio web que se actualiza con frecuencia. Suelen usarse en sitios web de noticias y blogs.
- ❖ El botón **Correo**, abre la aplicación de correo.
- ❖ **Imprimir**, permite imprimir la pagina actual, ver la vista preliminar y configurar opciones de impresión.
- ❖ Los menús **Página**, **Seguridad** y **Herramientas**, permiten acceder a diferentes opciones de configuración del IE.
- ❖ **Ayuda** (F1) permite acceder a la ayuda del IE.

Configuración del Internet Explorer

Desde Panel de Control



Herramientas

Eliminar el historial de exploración...

Bloqueador de elementos emergentes ▶

Filtro de suplantación de identidad (phishing) ▶

Administrar complementos ▶

Suscribirse a esta fuente...

Detección de fuentes ▶

Windows Update

Diagnosticar problemas de conexión...


Agregar entrada en Windows Live Writer

Consola de Sun Java


Opciones de Internet

Desde el menú
Herramientas del
Explorador

Desde el escritorio,
utilizando el menú
contextual



Configuración del Internet Explorer: Opciones de Internet



Pestaña General


Página Principal:

- Para mostrar varias páginas principales al abrir IE, en la página principal, escriba o pegue direcciones web en el campo de texto.
- Para convertir la pestaña actual en su página principal, haga clic en **Usar actual**.
- Para reemplazar la página principal actual por la que se usó al instalar Internet Explorer por primera vez, haga clic en **Usar predeterminada**.
- Para configurar una página en blanco como su página principal, haga clic en **Usar página en blanco**.

Historial de exploración:

- A medida que explora la Web, IE almacena información sobre los sitios que visita y la información que los sitios suelen pedirle que proporcione (por ejemplo, el nombre y la dirección).
- Puede eliminar este tipo de información: Archivos temporales de Internet, Cookies, historial de sitios visitados, información que haya especificado en sitios web.
- Además, puede configurar la ubicación y espacio para almacenar esta información, así como la cantidad de días de historial a guardar..

Configuración del Internet Explorer: Opciones de Internet



Pestaña General

Búsqueda:

- Puede agregar proveedores de búsqueda y especificar cual de ellos será el predeterminado.
- También puede instalar nuevos aceleradores y otros complementos


Pestañas:

- Configure la funcionalidad del uso de pestañas.

Apariencia:

- Ajuste a su gusto los colores, fuentes y demás formatos, la apariencia con la que ve las páginas Web que visite.
- **Accesibilidad** le permitirá determinar la omisión de formatos originales dados por el sitio Web y aplicar los propios.

Configuración del Internet Explorer: Opciones de Internet



Pestaña Contenido


Autocompletar:

- Puede configurar en que entradas se aplicará la funcionalidad Autocompletar (paginas Web, campos de formularios, nombres de usuarios, etc.)
- También desde aquí podrá eliminar el historial de Autocompletar y archivos temporales del historial.

Fuentes y Web Slices:

- Ajuste la configuración de actualización de contenido de los sitios web definidos.

Configuración del Internet Explorer: Opciones de Internet



Pestaña Seguridad


SitiOS de confianza y SitiOS restringidos:

- Especifique los sitios que considera de confianza y cuales restringidos, y en función de esto personalice el nivel de seguridad.

Zonas

- **Internet:** La configuración de zonas de seguridad de Internet se aplican a todos los sitios web, excepto a las zonas de seguridad de la intranet local y de los sitios de confianza o restringidos.
- **Intranet local:** La configuración de la zona de seguridad de la intranet local se aplica a los sitios web y al contenido almacenado en una red corporativa o empresarial.
- **SitiOS de confianza:** La configuración de la zona de seguridad de los sitios de confianza se aplica a los sitios web en los que confía que no dañarán el equipo ni la información.
- **SitiOS restringidos:** La configuración de la zona de seguridad de los sitios restringidos se aplica a los sitios web que considera que podrían dañar el equipo o la información. Cuando se agregan sitios a la zona restringida, estos no se bloquean, pero se impide que ejecuten programas o cualquier contenido activo.


Configuración del Internet Explorer: Opciones de Internet



Pestaña Privacidad

- Puede cambiar la configuración de IE 9 que afecta el modo en que los sitios web supervisan la actividad en Internet.
- Realice una o varias de las acciones siguientes:
 - Definir los tipos de cookies que se permitirán o bloquearán.
 - Permitir o bloquear sitios web específicos (botón Sitios)
 - Importar un archivo de preferencias de privacidad de Internet (botón Importar)
 - Invalidar la configuración de privacidad para ciertos tipos de cookies (botón Avanzado)
 - Impedir que todos los sitios web usen los Servicios de ubicación de Microsoft para buscar la ubicación aprox. del equipo (casilla *No permitir nunca que los sitios web soliciten su ubicación física*)
 - Para bloquear todos los sitios web que ya permitió que busquen su ubicación aproximada (botón Borrar sitios)
 - Impedir que aparezcan ventanas emergentes, seleccione la casilla *Activar el bloqueador de elementos emergentes*.
 - Impedir que las barras de herramientas continúen supervisando su actividad de exploración después de que haya activado la exploración de InPrivate (casilla *Deshabilitar barras de herramientas y extensiones cuando se inicia la exploración de InPrivate*)

Configuración del Internet Explorer: Opciones de Internet



Pestaña Opciones avanzadas


Opciones avanzadas Multimedia

- Puede cambiar la configuración de IE 9 referida al manejo de contenido multimedia, desactivar o activar la descarga de imágenes, video, sonido y animaciones del Navegador
- Desactivar las opciones Multimedia permite bajar la página más rápido. Se descargará sólo el texto de la misma.

Nota: Si una opción tiene un asterisco (*) junto a ella, será necesario cerrar Internet Explorer y reiniciarlo para que el cambio surta efecto.


Abrir páginas en nuevas ventanas o en nuevas pestañas

- ❖ Si quiere navegar por varios links de una misma página, es preferible abrirlos en una ventana nueva o en una nueva pestaña, para no perder la pagina actual.
- ❖ Abra el menú contextual con el botón derecho y elija según prefiera **Abrir en una nueva ventana** (o haga clic en el vinculo presionando la tecla SHIFT) o bien **Abrir en una nueva pestaña** (o haga clic en el vinculo presionando la tecla CTRL)




Trabajar con pestañas

- ❖ Para abrir una pestaña, puede hacer clic en el botón **Nueva pestaña** ubicado a la derecha de la última pestaña que abrió o desde teclado mediante **CTRL+ T**.
- ❖ Para **ver dos páginas con pestañas al mismo tiempo**, haga clic en una pestaña y, a continuación, arrástrela fuera de la ventana de Internet Explorer para abrir la página web de la pestaña en una nueva ventana.
- ❖ Para **ir a uno de los diez sitios web que usa durante más tiempo**, haga clic en el vínculo de la página.
- ❖ Para **ocular información acerca de los sitios web que usa durante más tiempo**, haga clic en **Ocultar sitios**. Para restaurar la información, haga clic en **Mostrar sitios**.
- ❖ A veces puede ocurrir que al abrir muchas pestañas, las solapas no quepan todas en la ventana. En ese caso aparecerán unos botones en forma triangular en los extremos derecho e izquierdo para ir desplazándose entre ellas.



Trabajar con pestañas

- ❖ Para activar la **exploración de InPrivate**, haga clic en Exploración de InPrivate.
- ❖ Para volver a abrir las pestañas cerradas, haga clic en **Volver a abrir pestañas cerradas**.
- ❖ Para volver a abrir pestañas de su última sesión de exploración, haga clic en **Volver a abrir la última sesión**.
- ❖ Para abrir los sitios sugeridos en una página web, haga clic en **Detectar otros sitios que le podrían interesar**.




Contenido activo y controles ActiveX

- ❖ En Internet el uso de elementos de seguridad es altamente recomendable, es por esto que IE permite una mayor configuración del comportamiento del contenido activo en las páginas web.
- ❖ El **contenido activo** es código incluido en la web que permite navegar con mayor interactividad, ofrece mayor dinamismo a las páginas, permite escuchar música y visualizar vídeos vía web, instalar software de forma automática, mostrar información actualizada al segundo. Pero esta tecnología, en malas manos, puede resultar dañina para su computadora. Es posible que desde sitios no confiables se ejecuten secuencias de comandos que instalen malware sin nosotros saberlo. Por ello debería ser prudente en cuanto a los permisos que da a las páginas para que ejecuten contenido activo.
- ❖ Existen diversas advertencias:
 - Instalación de controles ActiveX.
 - Uso de controles ActiveX instalados.
 - Descarga de archivos en tu equipo.
 - Falta de concordancia entre el contenido del archivo y su información de seguridad.
- ❖ Los **controles ActiveX** forman parte de una tecnología creada por Microsoft y se van asentando poco a poco en la programación web. Si decide descargar y ejecutar estos controles deberá tener bien claro quién los ha creado y qué función realizan. Si prefieres no permitir la ejecución del contenido activo, la página se visualizará y funcionará como si no existiese la secuencia de comandos. Esto puede ocasionar pérdidas de información.



Proteja su privacidad

- ❖ Para evitar que otras personas obtengan acceso a su información IE incorporó dos características de privacidad: **Protección de rastreo y exploración de InPrivate**.
- ❖ **Exploración de InPrivate** evita que IE9 almacene datos de su sesión de exploración y que otra persona que use su equipo vea los sitios web que usted haya visitado y los contenidos que haya visualizado.
- ❖ Para activar la exploración de InPrivate, haga clic en **Herramientas**, elija **Seguridad** y, a continuación, haga clic en **exploración de InPrivate**.





Proteja su privacidad

- ❖ Cuando visita un sitio web, es posible que algunos contenidos sean proporcionados por un sitio web diferente.
- ❖ La **protección de rastreo bloquea este contenido de sitios web** que aparecen en las listas de protección de rastreo.
- ❖ Con IE, se incluye una lista de protección de rastreo personalizada que se genera automáticamente, según los sitios que usted visita. También puede descargar las listas de protección de rastreo. Luego, Internet Explorer comprobará periódicamente las actualizaciones de las listas.
- ❖ Los controles **ActiveX** y los complementos del explorador web son pequeños programas que permiten a los sitios web proporcionar contenido (por ejemplo, videos).
- ❖ También se los puede usar para recopilar información de su equipo, dañar la información del equipo, instalar software sin su consentimiento o permitir que otra persona controle el equipo de forma remota.
- ❖ El **filtrado ActiveX** evita que sitios web instalen y usen estos programas.



Proteja su privacidad

- ❖ Para acceder a la configuración de su privacidad, ingrese al menú Herramientas, **Administrar Complementos**.




Aceleradores

- ❖ Desde menú Herramientas, **Administrar Complementos**, podrá además administrar los Proveedores de búsqueda que tiene disponibles en la barra de direcciones y los **Aceleradores**.
- ❖ **Aceleradores**: Puede seleccionar texto de una página web y usar complementos denominados Aceleradores para realizar tareas habituales, como buscar una dirección o traducir un texto en un idioma diferente. También puede elegir los servicios web o los sitios web que los aceleradores usan para realizar diferentes tipos de tareas.



- ❖ Para agregar mas aceleradores: <http://ie.microsoft.com/activities/es-es/default.aspx>

Tamaño de Fuentes



- ❖ Puede ajustar el tamaño de la fuente desde el **menú Ver**, opción **Tamaño del texto**.
- ❖ Desde Opciones de internet, pestaña General, **botón Accesibilidad**, deberá Omitir los tamaños de fuentes predefinidos por el sitio web para ajustar los mismos al tamaño que Ud. ha configurado.

Buscar texto

- ❖ Si necesita encontrar información o una referencia dentro de la página, utilice la función **Buscar en esta página....**
- ❖ Active la misma desde **Menú Edición, Buscar en esta página...**o desde teclado **CTRL + F**
- ❖ El cuadro de texto **Buscar** escriba las palabras y **sus coincidencias se resaltan** en la página web. Esto facilita el desplazamiento por la página para ver todas las apariciones de las palabras que está buscando.
- ❖ Además, puede hacer clic en los **botones Siguiente y Anterior** para moverse por la página.




Crear acceso directo o anclar una página web a la barra de tareas

- ❖ Para crear un **acceso directo**, haga clic con el botón izquierdo del mouse sobre el icono de la dirección y arrastre el icono hasta el escritorio o lugar donde desee colocar el acceso directo.
- ❖ Para un rápido acceso, también puede **anclar los sitios web** que visita con frecuencia a la Barra de tareas del escritorio de Windows 7, como se hace con los programas.
 - **Para anclar un sitio web:** Haga clic en la pestaña de una página web y arrástrela hasta la Barra de tareas.
 - **Para quitar un sitio web anclado de la Barra de tareas:** Haga clic con el botón secundario sobre el icono del sitio web en la Barra de tareas y haga clic en Desanclar este programa de la barra de tareas.




Administrador de descargas

- ❖ El **Administrador de descargas** conserva una lista de los archivos que usted descarga y lo notifica cuando un archivo puede ser malware.
- ❖ También le permite pausar y reiniciar una descarga, y le muestra dónde buscar los archivos descargados en el equipo.
- ❖ Abra el administrador de descargas desde botón Herramientas, opción **Ver descargas**, o desde teclado mediante **CTRL + J**.
- ❖ Cuando descarga un archivo, aparece en la parte superior del administrador de descargas. Los archivos descargados anteriormente aparecen en el orden en el que se descargaron.
- ❖ Puede cambiar la ubicación predeterminada de descarga en el equipo desde el botón Opciones.





Favoritos

- ❖ Podemos guardar las direcciones de aquellos sitios que más nos interesaron para poder accederlos nuevamente en forma más rápida y fácil.
- ❖ Presione el ícono de **Favoritos** (CTRL + D) y desde el panel utilice el botón Agregar a favoritos.
- ❖ Otra opción es agregar el sitio a la **barra de Favoritos**




Favoritos

- ❖ Al momento de agregar el favorito puede también crear una **nueva carpeta** para organizarlos.
- ❖ También puede crear nuevas carpetas, mover, cambiar el nombre y eliminar favoritos desde **Organizar favoritos...**




Historial

- ❖ Podemos ver las páginas y los sitios que navegamos hoy u otro día de la semana.
- ❖ Esto tanto en forma off-line como on-line para consultar si el sitio fue actualizado.
- ❖ Puede ordenar el historial por: fecha, sitio, el mas visitado, por orden de los visitados hoy.
- ❖ También puede realizar una búsqueda de los sitios que se encuentran en el historial a partir de un criterio.



Fuentes

- ❖ En las páginas donde se encuentre disponible el servicio **RSS**, puede optar por suscribirse a esas fuentes de información, para contar con el detalle de noticias o información actualizada de esos sitios, utilizando el Panel de favoritos, pestaña Fuentes.



Mensajes de error

- ❖ Al navegar en la Red, sin duda alguna encontrará que a veces no puede entrar a ciertos sitios Web. ¿Por qué? Los mensajes de error intentan explicar la razón. Estos son los más comunes.

400 - Bad Request

Problema: Existe un problema con la dirección que ha ingresado. Puede ser que no esté autorizado para acceder la página de Web, o quizás ya no exista.

401 - Unauthorized

Problema: No puede acceder al sitio porque no está en la lista de invitados, su contraseña es inválida o ha ingresado su contraseña incorrectamente.

403 - Forbidden

Problema: Esencialmente lo mismo que el error 401.

404 - Not Found

Problema: La página Web ya no existe en el servidor o no hay lugar dónde pueda encontrarse.

503 - Service unavailable

Problema: Su ISP o la conexión Internet de la compañía se ha caído.



No se puede mostrar la página

La página Web solicitada no está disponible en este momento. Puede que el sitio Web tenga problemas técnicos o que necesite ajustar la configuración de su explorador.

Pruebe lo siguiente:

- Haga clic en el botón  Actualizar o vuelva a intentarlo más tarde.
- Si escribió la dirección de la página en la barra de direcciones, compruebe que esté escrita correctamente.
- Para comprobar la configuración de su conexión, haga clic en el menú **Herramientas** y después en **Opciones de Internet**. Haga clic en **Configuración** en la ficha **Conexiones**. La configuración debe ser igual a la proporcionada por su administrador de red de área local (LAN) o su proveedor de servicios Internet (ISP).
- Si el administrador de la red lo habilita, Microsoft Windows puede examinar la red y detectar automáticamente la configuración de la conexión. Si desea que Windows lleve a cabo esta detección, haga clic en  [Detectar configuración de la red](#)
- Algunos sitios requieren una conexión de seguridad de 128 bits. Haga clic en el menú **Ayuda** luego en **Acerca de Internet Explorer** para determinar la capacidad de seguridad instalada.
- Si está intentando obtener acceso a un sitio seguro, asegúrese de que es compatible con su configuración de seguridad. Haga clic en el menú **Herramientas** y después en **Opciones de Internet**. En la ficha Opciones avanzadas, desplácese a la sección de Seguridad y compruebe la configuración de SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0 y PCT 1.0.